

INSTRUCTIONS FOR USE
PRODUCT SPECIFIC INFORMATION
ONLY ON THIS PAGE



TEGERA® 90098

Synthetic leather glove, winter-lined, 0,55-0,6 mm synthetic leather, cotton, artificial fur, Cat. I, beige, green, red, reinforced fingers and thumb, elasticated 180°, for allround work



EU Regulation 2016/425

EN 420:2003+A1:2009

BRUKSANVISNING
KATEGORI I
SE FRAMSIDAN FÖR SPECIFIK PRODUKTINFORMATION

Läs dessa instruktioner noggrant innan du använder produkten.

FÖRKLARING AV MÄRKNING

EN 420:2003 + A1:2009	SKYDDSHANDSKAR - ALLMÄNNA KRÄV OCH PROVNINGSMETODER Test taktilitet/finger-känslas: Min. 1; Max. 5	FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELE www.ejendals.com/conformity
	Handskar är kortare än standarden vilket kan bidra till ökad komfort vid t.ex. finmotoringsarbeten.	
	LÄMPLIG FÖR LIVSMEDEL SHANTERING ENLIGT EU FÖRORDNING 10/2011 OCH 1935/2004. Kontakta Ejendals för ytterligare information.	

WARNING! Den här produkten har designats för att skydda mot minimala risker och är certifierad enligt EU 2016/425. Endast för arbeten med minimala risksituationer. Använd inte handskar nära rörliga maskindelar p.g.a risk för ihjälning.

STÖRELSE OCH PASSFORM: Handskarna följer kraven i EN 420:2003 om inget annat anges på anvisningens första sida. Där finns också uppgift om smidighet (tillåtet spänningsområde) i olika mått skala 1-5 där 5 är högsta nivå. Vår öst störelse för att uppnå optimal sårhet och funktion. **FÖRVARING OCH TRANSPORT:** Förvara varu i originalförpackning vid +10° - +30°C. **HÅLLBARHET:** Ejenskaper hos material som används i denna produkt gör att produktens livslängd inte kan bestämmas efter som den beror på många faktorer: bland annat lagringsförhållanden och användning. **INSPEKTION FÖRE ANVÄNDNING:** Inspektera produkten innan användning. **RENGÖRING:** Använd inte kemikalier eller vissa föremål vid rengöring. **AVFALL:** Enligt lokala regler och rutiner. **ALLERGIER:** Produkten kan innehålla ämnen som för vissa personer kan bidra till allergisk reaktion. Om överkänslighet skuld rapportera avryt användning. Kontakta Ejendals för ytterligare information.

BRUKSANVISNING
KATEGORI I
SE FÖRSIDAN FÖR PRODUKTSPECIFIK INFORMATION

Les ansvisningene nøye før du bruker dette produktet.

FÖRKLARING AV MÄRKNING

EN 420:2003 + A1:2009	VERNEHANDSKER - GENERELLE KRÄV OCH TESTMETODER Test taktilitet/finger-førlighet: Min. 1; Max. 5	SAMSVARBERKLÆRING www.ejendals.com/conformity
	Handsker er kortere enn standard størrelse og kan øke komforten for spesielle former som f.eks. ved finmotoringsarbeid.	
	EGNET FOR KONTAKT MED NÆRINGS- MØLER SOM SPESIFISERT I FORSKRIFT (EU) 10/2011 OG 1935/2004. Kontakt Ejendals for mer informasjon.	

ADVARSEL! Dette produktet har blitt designet for og beskytte mot minimale risikoer og er sertifisert i henhold til EU 2016/425. Brukes kun for arbeid med minimale risikoer. Brukes ikke nær bevegelige maskindeler p.g.a risiko for øyehage fast.

PASSFORM OG STØRRELSE: Alle størrelser er i henhold til kravene i EN 420:2003 til komfort, passform og bevegelighet, hvis ikke annet er forklart på forsidan. Bruk bare produkter i riktig størrelse. Produktet som enten er for åse eller for stramme hemmer bevegelighet og gir ikke best mulig beskyttelse. **LAGRING OG TRANSPORT:** Ber lagres tørt og mørkt i originalemballasjen, mellom +10° - +30°C. **HOLDBARHET:** Ejenskaper til materiale som brukes i dette produktet betyr at levetid til produktet ikke kan fastsettes, da det vil avhenge av mange faktorer: slik som lagringsforhold, bruk, osv. **KONTROLL FÖR BRUK:** Hvis produktet blir skadet gir det ikke optimal beskyttelse og må derfor kastes. Bruk aldri et skadet produkt. **RENGÖRING:** Ikke bruk kjemikalier eller skarpe gjenstander for å rengjøre handskene. **AVFALL:** I henhold til miljølovgivningen på stedet. **ALLERGIER:** Dette produktet inneholder komponenter som potensielt kan gi allergisk reaksjon. Skal ikke brukes ved tegn på hypersensitivitet, der kan være behov for særskilt analyse og konsultasjon. Hvis du er i tvil, kontakt Ejendals.



ONLY FOR BUSINESS ECONOMIC COMMUNITY CUSTOMER INFORMATION
ПОДАКУМІВ ДОБІРТЕЦТВІВ ПЕРЕБІРАЧІВ П. П. 03.09.2011
«О БЕЗОПАСНОСТИ РЕАКТИВ НАВМІВАННЯ ОЗУМІВ»

EJENDALS AB
Limnågen 28 SE-79332 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com | order@ejendals.com | www.ejendals.com

ejendals

BRUKSANVISNING
KATEGORI I
SE FRAMSIDAN FÖR SPECIFIK PRODUKTINFORMATION

Läs dessa instruktioner noggrant innan du använder produkten.

FÖRKLARING AV MÄRKNING

EN 420:2003 + A1:2009	SKYDDSHANDSKAR - ALLMÄNNA KRÄV OCH PROVNINGSMETODER Test taktilitet/finger-känslas: Min. 1; Max. 5	FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELE www.ejendals.com/conformity
	Handskar är kortare än standarden vilket kan bidra till ökad komfort vid t.ex. finmotoringsarbeten.	
	LÄMPLIG FÖR LIVSMEDEL SHANTERING ENLIGT EU FÖRORDNING 10/2011 OCH 1935/2004. Kontakta Ejendals för ytterligare information.	

WARNING! Den här produkten har designats för att skydda mot minimala risker och är certifierad enligt EU 2016/425. Endast för arbeten med minimala risksituationer. Använd inte handskar nära rörliga maskindelar p.g.a risk för ihjälning.

STÖRELSE OCH PASSFORM: Handskarna följer kraven i EN 420:2003 om inget annat anges på anvisningens första sida. Där finns också uppgift om smidighet (tillåtet spänningsområde) i olika mått skala 1-5 där 5 är högsta nivå. Vår öst störelse för att uppnå optimal sårhet och funktion. **FÖRVARING OCH TRANSPORT:** Förvara varu i originalförpackning vid +10° - +30°C. **HÅLLBARHET:** Ejenskaper hos material som används i denna produkt gör att produktens livslängd inte kan bestämmas efter som den beror på många faktorer: bland annat lagringsförhållanden och användning. **INSPEKTION FÖRE ANVÄNDNING:** Inspektera produkten innan användning. **RENGÖRING:** Använd inte kemikalier eller vissa föremål vid rengöring. **AVFALL:** Enligt lokala regler och rutiner. **ALLERGIER:** Produkten kan innehålla ämnen som för vissa personer kan bidra till allergisk reaktion. Om överkänslighet skuld rapportera avryt användning. Kontakta Ejendals för ytterligare information.

BRUKSANVISNING
KATEGORI I
SE FÖRSIDAN FÖR PRODUKTSPECIFIK INFORMATION

Les ansvisningene nøye før du bruker dette produktet.

FÖRKLARING AV MÄRKNING

EN 420:2003 + A1:2009	VERNEHANDSKER - GENERELLE KRÄV OCH TESTMETODER Test taktilitet/finger-førlighet: Min. 1; Max. 5	SAMSVARBERKLÆRING www.ejendals.com/conformity
	Handsker er kortere enn standard størrelse og kan øke komforten for spesielle former som f.eks. ved finmotoringsarbeid.	
	EGNET FOR KONTAKT MED NÆRINGS- MØLER SOM SPESIFISERT I FORSKRIFT (EU) 10/2011 OG 1935/2004. Kontakt Ejendals for mer informasjon.	

ADVARSEL! Dette produktet har blitt designet for og beskytte mot minimale risikoer og er sertifisert i henhold til EU 2016/425. Brukes kun for arbeid med minimale risikoer. Brukes ikke nær bevegelige maskindeler p.g.a risiko for øyehage fast.

PASSFORM OG STØRRELSE: Alle størrelser er i henhold til kravene i EN 420:2003 til komfort, passform og bevegelighet, hvis ikke annet er forklart på forsidan. Bruk bare produkter i riktig størrelse. Produktet som enten er for åse eller for stramme hemmer bevegelighet og gir ikke best mulig beskyttelse. **LAGRING OG TRANSPORT:** Ber lagres tørt og mørkt i originalemballasjen, mellom +10° - +30°C. **HOLDBARHET:** Ejenskaper til materiale som brukes i dette produktet betyr at levetid til produktet ikke kan fastsettes, da det vil avhenge av mange faktorer: slik som lagringsforhold, bruk, osv. **KONTROLL FÖR BRUK:** Hvis produktet blir skadet gir det ikke optimal beskyttelse og må derfor kastes. Bruk aldri et skadet produkt. **RENGÖRING:** Ikke bruk kjemikalier eller skarpe gjenstander for å rengjøre handskene. **AVFALL:** I henhold til miljølovgivningen på stedet. **ALLERGIER:** Dette produktet inneholder komponenter som potensielt kan gi allergisk reaksjon. Skal ikke brukes ved tegn på hypersensitivitet, der kan være behov for særskilt analyse og konsultasjon. Hvis du er i tvil, kontakt Ejendals.

BRUKSANVISNING
KATEGORI I
SE FÖRSIDAN FÖR PRODUKTSPECIFIK INFORMATION

Les ansvisningene nøye før du bruker dette produktet.

FÖRKLARING AV MÄRKNING

EN 420:2003 + A1:2009	VERNEHANDSKER - GENERELLE KRÄV OCH TESTMETODER Test taktilitet/finger-førlighet: Min. 1; Max. 5	SAMSVARBERKLÆRING www.ejendals.com/conformity
	Handsker er kortere enn standard størrelse og kan øke komforten for spesielle former som f.eks. ved finmotoringsarbeid.	
	EGNET FOR KONTAKT MED NÆRINGS- MØLER SOM SPESIFISERT I FORSKRIFT (EU) 10/2011 OG 1935/2004. Kontakt Ejendals for mer informasjon.	

ADVARSEL! Dette produktet har blitt designet for og beskytte mot minimale risikoer og er sertifisert i henhold til EU 2016/425. Brukes kun for arbeid med minimale risikoer. Brukes ikke nær bevegelige maskindeler p.g.a risiko for øyehage fast.

PASSFORM OG STØRRELSE: Alle størrelser er i henhold til kravene i EN 420:2003 til komfort, passform og bevegelighet, hvis ikke annet er forklart på forsidan. Bruk bare produkter i riktig størrelse. Produktet som enten er for åse eller for stramme hemmer bevegelighet og gir ikke best mulig beskyttelse. **LAGRING OG TRANSPORT:** Ber lagres tørt og mørkt i originalemballasjen, mellom +10° - +30°C. **HOLDBARHET:** Ejenskaper til materiale som brukes i dette produktet betyr at levetid til produktet ikke kan fastsettes, da det vil avhenge av mange faktorer: slik som lagringsforhold, bruk, osv. **KONTROLL FÖR BRUK:** Hvis produktet blir skadet gir det ikke optimal beskyttelse og må derfor kastes. Bruk aldri et skadet produkt. **RENGÖRING:** Ikke bruk kjemikalier eller skarpe gjenstander for å rengjøre handskene. **AVFALL:** I henhold til miljølovgivningen på stedet. **ALLERGIER:** Dette produktet inneholder komponenter som potensielt kan gi allergisk reaksjon. Skal ikke brukes ved tegn på hypersensitivitet, der kan være behov for særskilt analyse og konsultasjon. Hvis du er i tvil, kontakt Ejendals.

BRUKSANVISNING
KATEGORI I
SE FRAMSIDAN FÖR SPECIFIK PRODUKTINFORMATION

Läs dessa instruktioner noggrant innan du använder produkten.

FÖRKLARING AV MÄRKNING

EN 420:2003 + A1:2009	SKYDDSHANDSKAR - ALLMÄNNA KRÄV OCH PROVNINGSMETODER Test taktilitet/finger-känslas: Min. 1; Max. 5	FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELE www.ejendals.com/conformity
	Handskar är kortare än standarden vilket kan bidra till ökad komfort vid t.ex. finmotoringsarbeten.	
	LÄMPLIG FÖR LIVSMEDEL SHANTERING ENLIGT EU FÖRORDNING 10/2011 OCH 1935/2004. Kontakta Ejendals för ytterligare information.	

WARNING! Den här produkten har designats för att skydda mot minimala risker och är certifierad enligt EU 2016/425. Endast för arbeten med minimala risksituationer. Använd inte handskar nära rörliga maskindelar p.g.a risk för ihjälning.

STÖRELSE OCH PASSFORM: Handskarna följer kraven i EN 420:2003 om inget annat anges på anvisningens första sida. Där finns också uppgift om smidighet (tillåtet spänningsområde) i olika mått skala 1-5 där 5 är högsta nivå. Vår öst störelse för att uppnå optimal sårhet och funktion. **FÖRVARING OCH TRANSPORT:** Förvara varu i originalförpackning vid +10° - +30°C. **HÅLLBARHET:** Ejenskaper hos material som används i denna produkt gör att produktens livslängd inte kan bestämmas efter som den beror på många faktorer: bland annat lagringsförhållanden och användning. **INSPEKTION FÖRE ANVÄNDNING:** Inspektera produkten innan användning. **RENGÖRING:** Använd inte kemikalier eller vissa föremål vid rengöring. **AVFALL:** Enligt lokala regler och rutiner. **ALLERGIER:** Produkten kan innehålla ämnen som för vissa personer kan bidra till allergisk reaktion. Om överkänslighet skuld rapportera avryt användning. Kontakta Ejendals för ytterligare information.

BRUKSANVISNING
KATEGORI I
SE FÖRSIDAN FÖR PRODUKTSPECIFIK INFORMATION

Les ansvisningene nøye før du bruker dette produktet.

FÖRKLARING AV MÄRKNING

EN 420:2003 + A1:2009	VERNEHANDSKER - GENERELLE KRÄV OCH TESTMETODER Test taktilitet/finger-førlighet: Min. 1; Max. 5	SAMSVARBERKLÆRING www.ejendals.com/conformity
	Handsker er kortere enn standard størrelse og kan øke komforten for spesielle former som f.eks. ved finmotoringsarbeid.	
	EGNET FOR KONTAKT MED NÆRINGS- MØLER SOM SPESIFISERT I FORSKRIFT (EU) 10/2011 OG 1935/2004. Kontakt Ejendals for mer informasjon.	

ADVARSEL! Dette produktet har blitt designet for og beskytte mot minimale risikoer og er sertifisert i henhold til EU 2016/425. Brukes kun for arbeid med minimale risikoer. Brukes ikke nær bevegelige maskindeler p.g.a risiko for øyehage fast.

PASSFORM OG STØRRELSE: Alle størrelser er i henhold til kravene i EN 420:2003 til komfort, passform og bevegelighet, hvis ikke annet er forklart på forsidan. Bruk bare produkter i riktig størrelse. Produktet som enten er for åse eller for stramme hemmer bevegelighet og gir ikke best mulig beskyttelse. **LAGRING OG TRANSPORT:** Ber lagres tørt og mørkt i originalemballasjen, mellom +10° - +30°C. **HOLDBARHET:** Ejenskaper til materiale som brukes i dette produktet betyr at levetid til produktet ikke kan fastsettes, da det vil avhenge av mange faktorer: slik som lagringsforhold, bruk, osv. **KONTROLL FÖR BRUK:** Hvis produktet blir skadet gir det ikke optimal beskyttelse og må derfor kastes. Bruk aldri et skadet produkt. **RENGÖRING:** Ikke bruk kjemikalier eller skarpe gjenstander for å rengjøre handskene. **AVFALL:** I henhold til miljølovgivningen på stedet. **ALLERGIER:** Dette produktet inneholder komponenter som potensielt kan gi allergisk reaksjon. Skal ikke brukes ved tegn på hypersensitivitet, der kan være behov for særskilt analyse og konsultasjon. Hvis du er i tvil, kontakt Ejendals.

BRUKSANVISNING
KATEGORI I
SE FÖRSIDAN FÖR PRODUKTSPECIFIK INFORMATION

Les ansvisningene nøye før du bruker dette produktet.

FÖRKLARING AV MÄRKNING

EN 420:2003 + A1:2009	VERNEHANDSKER - GENERELLE KRÄV OCH TESTMETODER Test taktilitet/finger-førlighet: Min. 1; Max. 5	SAMSVARBERKLÆRING www.ejendals.com/conformity
	Handsker er kortere enn standard størrelse og kan øke komforten for spesielle former som f.eks. ved finmotoringsarbeid.	
	EGNET FOR KONTAKT MED NÆRINGS- MØLER SOM SPESIFISERT I FORSKRIFT (EU) 10/2011 OG 1935/2004. Kontakt Ejendals for mer informasjon.	

ADVARSEL! Dette produktet har blitt designet for og beskytte mot minimale risikoer og er sertifisert i henhold til EU 2016/425. Brukes kun for arbeid med minimale risikoer. Brukes ikke nær bevegelige maskindeler p.g.a risiko for øyehage fast.

PASSFORM OG STØRRELSE: Alle størrelser er i henhold til kravene i EN 420:2003 til komfort, passform og bevegelighet, hvis ikke annet er forklart på forsidan. Bruk bare produkter i riktig størrelse. Produktet som enten er for åse eller for stramme hemmer bevegelighet og gir ikke best mulig beskyttelse. **LAGRING OG TRANSPORT:** Ber lagres tørt og mørkt i originalemballasjen, mellom +10° - +30°C. **HOLDBARHET:** Ejenskaper til materiale som brukes i dette produktet betyr at levetid til produktet ikke kan fastsettes, da det vil avhenge av mange faktorer: slik som lagringsforhold, bruk, osv. **KONTROLL FÖR BRUK:** Hvis produktet blir skadet gir det ikke optimal beskyttelse og må derfor kastes. Bruk aldri et skadet produkt. **RENGÖRING:** Ikke bruk kjemikalier eller skarpe gjenstander for å rengjøre handskene. **AVFALL:** I henhold til miljølovgivningen på stedet. **ALLERGIER:** Dette produktet inneholder komponenter som potensielt kan gi allergisk reaksjon. Skal ikke brukes ved tegn på hypersensitivitet, der kan være behov for særskilt analyse og konsultasjon. Hvis du er i tvil, kontakt Ejendals.

BRUKSANVISNING
KATEGORI I
SE FRAMSIDAN FÖR SPECIFIK PRODUKTINFORMATION

Läs dessa instruktioner noggrant innan du använder produkten.

FÖRKLARING AV MÄRKNING

EN 420:2003 + A1:2009	PROTECTIVE GLOVES - GENERAL REQUIREMENTS AND TEST METHODS Finger dexterity test: Min. 1; Max. 5	DECLARATION OF CONFORMITY www.ejendals.com/conformity
	The glove is shorter than a standard glove, in order to enhance the comfort for special purposes - for example fine assembly work.	
	SUITABLE FOR CONTACT WITH FOOD Contact Ejendals for more information.	

WARNING! For minimal risks only. This product is designed to provide protection for minimal risks only, certified according to EU 2016/425. Do not use these gloves near moving elements or machinery with unprotected parts.

FITTING AND SIZING: All sizes comply with the EN 420:2003 for comfort, fit and dexterity if not explained on the front page. Only wear the products in a suitable size. Products which are either too loose or too tight will restrict movement, and will not provide the optimal level of protection. **STORAGE AND TRANSPORT:** Ideally stored in dry and dark condition in the original package, between +10° - +30°C. **SELF LIFE:** The nature of the materials used in this product means that the life of this product cannot be determined as it will be affected by many factors, such as storage conditions, usage etc. **INSPECTION BEFORE USE:** If the product becomes damaged it will NOT provide the optimal protection and must be disposed of. Never use damaged product. **CLEANING:** Do not use any chemicals or sharp objects for cleaning the gloves. **DISPOSAL:** According to local environmental legislations. **ALLERGENS:** This product contains components that may be a potential risk to allergic reactions. Do not use in case of hypersensitivity signs. For more information contact Ejendals.

BRUKSANVISNING
KATEGORI I
SE FÖRSIDAN FÖR PRODUKTSPECIFIK INFORMATION

Les ansvisningene nøye før du bruker dette produktet.

FÖRKLARING AV MÄRKNING

EN 420:2003 + A1:2009	GANTS DE PROTECTION - EXIGENCES GENERALES ET METHODES D'ESSAI Test de dextérité: Min. 1; Max. 5	DECLARATION OF CONFORMITY www.ejendals.com/conformity
	Cela signifie que le gant est plus court qu'un gant standard afin d'assurer un meilleur confort permettant ainsi, par exemple, de réaliser des travaux spécifiques de précision.	
	CONVIENT POUR LA MANIPULATION DE PRODUITS ALIMENTAIRES Contactez Ejendals pour plus d'informations.	

AVERTISSEMENT! Ce produit est conçu pour fournir une protection contre les risques minimes uniquement, certifié selon la EU 2016/425. Pour les risques minimes uniquement. Ne pas utiliser ces gants à côté d'éléments ou de machines en mouvement avec des pièces non protégées.

AJUSTEMENT ET TAILLE: Toutes les tailles sont conformes à l'EN 420:2003 en ce qui concerne le confort, l'ajustement et la dextérité, sauf mention contraire en couverture. Ne portez que des produits d'une taille adaptée. Les produits trop amples ou trop serrés restreignent le mouvement et ne procurent pas un niveau de protection optimal. **ENTREPOSAGE ET TRANSPORT:** Conserver les gants dans un endroit sec et sombre, de préférence dans l'emballage d'origine. À une température comprise entre 10° et 30°C. **DUREE DE VIE:** La nature des matériaux utilisés dans ce produit ne permet pas de déterminer la durée de vie du produit car celle-ci peut dépendre de nombreux facteurs tels que les conditions de stockage, l'utilisation etc. **PRECAUTION D'EMPLOI:** Ne pas utiliser hors de son domaine d'utilisation défini dans les instructions d'emploi ci-dessous. Veillez à l'intégrité de vos gants avant et pendant l'utilisation, les remplacer si nécessaire. **ENTRETIEN:** Ne pas utiliser de produits chimiques ou d'objets tranchants pour nettoyer les gants. **ELIMINATION:** Conformément aux législations environnementales locales. **ALLERGENS:** Ce produit contient des composants pouvant entraîner une ou des réactions allergiques. Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité. Contactez Ejendals pour plus d'information.

BRUKSANVISNING
KATEGORI I
SE FÖRSIDAN FÖR PRODUKTSPECIFIK INFORMATION

Les ansvisningene grundigt, før ibrugtagning af dette produkt.

FÖRKLARING AV MÄRKNING

EN 420:2003 + A1:2009	GENSKILT SES-HANDSKER - BESYTTETES KRÄV OCH PROVNINGSMETODER Fingerspidsførlighets test: Min. 1; Max. 5	ÖVERENSSTÄMMELESERKLÆRING www.ejendals.com/conformity
	Handsker er kortere end standarden, hvilket kan give større komfort ved eksempelvis finmotoringsarbejde.	
	EGNET TIL KONTAKT MED FODVARE Kontakt Ejendals for mere information.	

ADVARSEL! Dette produkt er designet for at beskytte imod minimale risici og er certificeret i henhold til EU 2016/425. Kun for arbejdsfunktioner med en minimal risiko. Anvend ikke handskerne ved bevægelige maskindeler p.g.a risiko for fastsiddning.

PASSFORM OG STØRRELSE: Alle størrelser overholder kravene i EN 420:2003 hvis ikke andet er forklart på forsidan. Brug kun produkter i den rigtige størrelse. Produkter, der enten er for løse eller for stramme bøger bevirker og yder ikke det optimale beskyttelsesniveau. **OPBEVARG OG TRANSPORT:** Opbevares bedst tørt og mørkt i den oprindelige emballage og mellem +10° - +30°C. **HYLEDET:** Beskaffenheden af de materialer, der bruges i dette produkt, betyder at levetiden for produktet ikke kan bestemmes, da det vil påvirkes af mange faktorer, såsom opbevaringsforhold, brug etc. **INSPEKTION FÖR BRUK:** Hvis produktet bliver beskadiget, yder det ikke den optimale beskyttelse og skal kasseres. Anvend aldrig et beskadiget produkt. **RENGÖRING:** Brud aldrig kemikalier eller skarpe genstande til rengöring. **BORTSKAFFELSE:** I henhold til den danske lovgivning. **ALLERGENS:** Produktet indeholder komponenter, der kan udgøre en potentiel risiko for allergisk reaktion. Må ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed. Der kan være behov for særskilt analyse og rådgivning. Kontakt Ejendals i tvivlstilfælde.

BRUKSANVISNING
KATEGORI I
SE FRAMSIDAN FÖR SPECIFIK PRODUKTINFORMATION

Läs dessa instruktioner noggrant innan du använder produkten.

FÖRKLARING AV MÄRKNING

EN 420:2003 + A1:2009	SUOJAKÄSINEIT - YLEISET VAATIMUKSET JA TESTAUSMENETELMÄT Tutustu kätensäilytysohjeisiin: Min. 1; Max. 5	VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS www.ejendals.com/conformity
	Käsine on lyhyempi kuin standardin antamat mitat. Tämän avulla voidaan edistää käyttömukavuutta esim. asennustöihin.	
	HYVÄKÄSYYTTÄ ELINTARVIKKEIDEN KÄSITELYYN Pyydi lisätietoja Ejendalsilta.	

VAROITUS! Tämä tuote on kehitelty suojaamaan vain vähäisiä vaaroja vastaan ja hyväksytty EU 2016/425 mukaan. Vain vähäisiä vaaroja vastaan. Älä käytä käsinnettä liikkuvien kone-osien lähellä tai tarttumisaaran takia.

SOITTAMINEN JA KOON VALINTA: Käsikoko täyttävät EN 420:2003 -normin mukauuden, istuvuuden ja talousuuden osalta, ellei etsivällä muuta maininta. Käsine voi olla mukavampi tehtäessä hieman kapeammissa asennustöissä. Käyttäjän vain sopivan kokoisia tuotteita. Liian lyhyt tai liian tiukka tuote estää eväitä osien optimaalista suojaa. **VARASTOINTI JA KULJETUS:** Säilytä alkuperäispakkauksessa kuivassa ja pimeässä +10 - +30°C SÄILYTYSSÄIKÄ. Tämän tuotteen käyttökäyttöä ei voi määrätä sinänsä käyttäjien materiaalien vuoksi, koska sopeutuvuus voi muuttua, kuten säilytysolosuhteet ja käyttö. **KÄYTTÖ EDELVAI:** TARKASTUS: Tarkasta tuote on häiriötön. **PURKOSTAMINEN:** Älä käytä käsineiden julkaisun kemikaaleja tai muita aineita esteitä. **HÄVITÄMINEN:** Pakollisten ympäristönsäädösten määrätysten mukaisesti. **ALLERGIEN:** Tämä tuote saattaa sisältää aineita, jotka voivat mahdollisesti aiheuttaa allergisia reaktioita. Älä käytä tuotteita, jos saat iherytyksiä. Kysy tarvittaessa lisätietoja Ejendalsilta.

BRUKSANVISNING
KATEGORI I
SE FÖRSIDAN FÖR PRODUKTSPECIFIK INFORMATION

Les ansvisningene grundigt, før ibrugtagning af dette produkt.

FÖRKLARING AV MÄRKNING

EN 420:2003 + A1:2009	KÄSITUSENNEIDEN YLEISET VAATIMUKSET JA TESTAUSMENETELMÄT Liikuvuust: Min. 1; Max. 5	VASTAVUUSKILJASTUS www.ejendals.com/conformity
	Käsine on eristötärsä tös - näiteks detallaattus eelävatte koostetöde: liht-saattamiselle standardsest kindast tükem.	
	SOBIIB TOIDU KÄSITLEMISEKS Üksikasjaliku informatsiooni saamiseks võtke ühendust Ejendalsiga.	

HOIATUS! Ainult minimumriskiga olukordades. Need kindad on ette nähtud käitses minimaalselt või väikeste ohtude eest ja vastavad EU 2016/425. Kindaid ei tohi kasutada liikuvate mehhanismide seadmesade läheduses.

SOBIIVUS JA SUURUSED: Kõik suurused vastavad mugavuse, sobivuse ja liikuvuse osas EN 420:2003 standardile, kui esilehelt pole märgitud teisiti. Kandeid ei sobiva suurusse tooteid. **HOUSTAMINE JA TRANSPORT:** Ideaalne hoiutingimus on kuiv ja pimeus ning originaalpakendis, temperatuurivahemikus +10° - +30°C. **SÄILITUSÄIK:** Selles tootes kasutatud materjalide omaduste tõttu ei saa toote eluiga täpselt määrata, kuna seda mõjutavad mitmed tegurid nagu hoiutingimused, kasutus jne. **KONTROLLI EDEVAI:** Tarkustamine: Kui toode on kahjustatud pole sellel kasutatamine optimaalne ja see tuleks minema viia. **PURKOSTAMINE:** Ära kasutage keemilise puhastamisvahendeid, mis võivad kahjustada tooteid. **KÄYTTÖ EDELVAI:** Tarkustamine: **ALLERGIEN:** Artid toode sisaldab komponente, mis võivad põhjustada allergilisi reaktsioone. Ärge kasutage tooteid, kui teil on allergia. Üksikasjaliku informatsiooni saamiseks võtke ühendust Ejendalsiga.

BRUKSANVISNING
KATEGORI I
SE FÖRSIDAN FÖR PRODUKTSPECIFIK INFORMATION

Les ansvisningene grundigt, før ibrugtagning af dette produkt.

FÖRKLARING AV MÄRKNING

EN 420:2003 + A1:2009	OCHRANENIE RUKAVIC - OBECNE POZADAVKY A TESTOVACIE METODY Zkouška obratnosti prstí: Min. 1; Max. 5	PROHLÁSENÍ O SHODĚ www.ejendals.com/conformity
	Rukavice je kratší než běžné rukavice, aby poskytovala lepší pohodlí při použití pro specifické úkony, například při jemné montážní práci.	
	VYHODNĚ KE KONTAKTU S POTRAVINAMI Pro další informace kontaktujte společnost Ejendals.	

VAROVÁNÍ! Pouze pro minimální rizika. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval ochranu pouze před minimálními riziky a je vybaleno certifikací podle EU 2016/425. Nepoužívejte tyto rukavice v blízkosti pohyblivých součástí ani strojných výrobků s nechráněnými částmi.

MĚŘENÍ A URČENÍ VELIKOSTI: Veškeré velikosti odpovídají normě EN 420:2003. Hledisko pohodlí, velikosti a obratnosti, pokud to není uvedeno jinak na přední straně. Používejte pouze produkty vhodné velikosti. Produkty, které jsou příliš volné nebo příliš těsné, budou omezovaly pohyb a nebudou poskytovat optimální úroveň ochrany. **PŘÍPRAVA A SKLADOVÁNÍ:** Ideální skladujte na suchém a tmavém místě v originálním balení při teplotě +10 - +30°C. **TRVALOST:** PŘÍPRAVA: Vzhledem k podstatě materiálů použitých v tomto výrobku nelze stanovit jeho trvanlivost při skladování, protože bude ovlivněna mnoha faktory, například skladovacími podmínkami, používáním atd. **KONTROLA PŘED POUŽITÍM:** Pokud dojde k poškození produktu, NEPUŽÍVTE produkt poskytovat optimální funkčnost a měly by být zlikvidovány. Nikdy nepoužívejte poškozený produkt. **ČISTĚNÍ:** Nepoužívejte k čištění rukavic žádné chemikálie ani předehřívání s ostrými hranami. **LIVKIVADICE:** V souladu s místními legislativními předpisy se živými potravinami. **ALLERGENY:** Tento produkt obsahuje složky, které mohou představit riziko pro alergické reakce. Nepoužívejte v případě přiznání přecitlivělosti. Pro další informace kontaktujte společnost Ejendals.

BRUKSANVISNING
KATEGORI I
SE FRAMSIDAN FÖR SPECIFIK PRODUKTINFORMATION

Läs dessa instruktioner noggrant innan du använder produkten.

FÖRKLARING AV MÄRKNING

EN 420:2003 + A1:2009	SUOJAKÄSINEIT - YLEISET VAATIMUKSET JA TESTAUSMENETELMÄT Tutustu kätensäilytysohjeisiin: Min. 1; Max. 5	VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS www.ejendals.com/conformity
	Käsine on lyhyempi kuin standardin antamat mitat. Tämän avulla voidaan edistää käyttömukavuutta esim. asennustöihin.	
	HYVÄKÄSYYTTÄ ELINTARVIKKEIDEN KÄSITELYYN Pyydi lisätietoja Ejendalsilta.	

VAROITUS! Tämä tuote on kehitelty suojaamaan vain vähäisiä vaaroja vastaan ja hyväksytty EU 2016/425 mukaan. Vain vähäisiä vaaroja vastaan. Älä käytä käsinnettä liikkuvien kone-osien lähellä tai tarttumisaaran takia.

SOITTAMINEN JA KOON VALINTA: Käsikoko täyttävät EN 420:2003 -normin mukauuden, istuvuuden ja talousuuden osalta, ellei etsivällä muuta maininta. Käsine voi olla mukavampi tehtäessä hieman kapeammissa asennustöissä. Käyttäjän vain sopivan kokoisia tuotteita. Liian lyhyt tai liian tiukka tuote estää eväitä osien optimaalista suojaa. **VARASTOINTI JA KULJETUS:** Säilytä alkuperäispakkauksessa kuivassa ja pimeässä +10 - +30°C SÄILYTYSSÄIKÄ. Tämän tuotteen käyttökäyttöä ei voi määrätä sinänsä käyttäjien materiaalien vuoksi, koska sopeutuvuus voi muuttua, kuten säilytysolosuhteet ja käyttö. **KÄYTTÖ EDELVAI:** TARKASTUS: Tarkasta tuote on häiriötön. **PURKOSTAMINEN:** Älä käytä käsineiden julkaisun kemikaaleja tai muita aineita esteitä. **HÄVITÄMINEN:** Pakollisten ympäristönsäädösten määrätysten mukaisesti. **ALLERGIEN:** Tämä tuote saattaa sisältää aineita, jotka voivat mahdollisesti aiheuttaa allergisia reaktioita. Älä käytä tuotteita, jos saat iherytyksiä. Kysy tarvittaessa lisätietoja Ejendalsilta.

BRUKSANVISNING
KATEGORI I
SE FÖRSIDAN FÖR PRODUKTSPECIFIK INFORMATION

